

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYTEMEN MŰKÖDŐ BÉRLŐKRE, ÜZEMELTETŐKRE, VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ VAGYONVÉDELMI-RENDESZETI, MUNKA-, KÖRNYEZET- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK



Az alábbiak szerinti rendtartás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen minden vállalkozói szerződés és megrendelés részét képezi, annak betartása az egyetem területén tevékenységet folytató szerződő partnerre nézve kötelező. Megszegése kártalanítás nélküli szerződésbontást is eredményezhet.

I. VAGYONVÉDELMI-RENDESZETI UTASÍTÁSOK

1. A szerződő partner a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelentkezni a területért felelős épület gondnokánál és tájékoztatást adni a területen végzendő munkákról, tevékenységről.
2. A munkálatok megkezdése előtt a felelősségbiztosítási kötvényről a Beruházás-előkészítési Osztályon fénymásolat készül.
3. Köteles a tulajdonában lévő eszközöket, vagyontárgyakat őrizni, szükség esetén azokra biztosítást kötni. A vállalkozó anyagaiért, eszközeiért az egyetem nem vállal felelősséget.
4. Köteles az általa használt munkaterületet, helyiségeket őrizni, munkaidő után a zárást biztosítani, azt zárási naplóban rögzíteni.
5. Amennyiben a vállalkozó kulcsot kíván leadni az egyetemi portaszolgálatnál, azt be kell jelentenie a Vagyon-és Intézménybiztonsági Osztályon és ezt követően a kulcsot a lepecsételt kulcskazettában helyezheti el. A kazettán fel kell tüntetni az alábbiakat: a lezárt épület neve, emelet, ajtószám, vállalkozás megnevezése, felelős vezetője; a felvételre jogosultak nevét, munkaidőn túl is elérhető címét, telefonszámát, személyi igazolvány számát. Kulcskazetta csak a kulcsfelvételi füzetben feltüntetett személyeknek adható ki, aláírás ellenében, amit kulcsfelvételi füzetben kell rögzíteni.
6. A vállalkozó felelősséget vállal az általa foglalkoztatott személyek tevékenységéért. E körben köteles az egyetemnek megtéríteni az általa vagy harmadik személy által munkavégzés során okozott kárt.
7. Áru és anyagmozgatás esetén a megfelelő bizonylatokat kitölteni és a portákon egy példányt leadni. Ennek hiánya esetén a ki- vagy belépés megtagadható. Az egyetem területén a vállalkozó tehergépkocsija rako-dás, szállítás céljából legfeljebb egy órát tartózkodhat. A belépési engedély kiadása a teherportákon történik a forgalmi engedély leadása ellenében. A vállalkozó személygépkocsija egyetemre történő behajtását, parkolását a BME nem engedélyezi.
8. Munkaidőn túl, illetve munkaszüneti napon történő benntartózkodást a vállalkozó írásbeli kérelmére a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály engedélyez. Az engedély iránti kérelmet két munkanappal az esedékes-séget megelőzően kell az egyetemi szerződő szervezeti egységhez benyújtani. Beléptető rendszerrel ellátott kapuk és ajtók esetében is ez az eljárás alkalmazandó. A belépő kártya biztosítása ez esetben az egyetemi szerződő fél feladata.

9. Az egyetem területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség: északi területen 5 km/ó, déli területén 10 km/ó.

10. A vállalkozó által igénybevett területen, illetve a munkavégzése során bekövetkezett különleges események kivizsgálása a saját feladata, de erről köteles tájékoztatni a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályt. („K” épület III. emelet 81.).

11. A vállalkozó köteles tudomásul venni:

1.1. Az egyetem területén vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenység végzésére, a vagyonvédelmi és rendészeti szabályok betartásának ellenőrzésére a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály jogosult.

1.2. Azon esetben, ha alapos gyanú merül fel, hogy valamelyik vállalkozó dolgozója a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tulajdonában lévő tárgyakat szándékozik az egyetem területéről kijuttatni, akkor a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály megbízottja jogosult az említett személy csomagjainak, illetve gépkocsijának az átvizsgálására, és a szükséges intézkedések megtételére.

12. A vagyonvédelmi-rendészeti szabályzatban és a BME jelen előírásaiban foglaltak be nem tartásából bármilyen kárért a vállalkozó tartozik felelősséggel, abban az esetben is, ha azt nem saját dolgozója, hanem hozzá bármely más okból érkező személy követte el.

13. Jelen szabályzat ismertetése és betartatása a vállalkozó dolgozói számára vállalkozó feladata.

14. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rendészeti szervezete:
Kancellária
Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. „K” épület III. emelet 81.
Telefon: 463-1107, 463-3763

II. MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az előírások az Egyetem területén külső szervezet foglalkoztatására kötött szerződés mellékletét képezik.

1. A szerződés tárgyát képező munkáknál munkavédelmi (munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi) szempontból az irányítás és ellenőrzés a Vállalkozó feladata.
2. Az átadott munkaterületen a munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és az elsősegély nyújtási feltételek biztosítása a Vállalkozó feladata.
3. Vállalkozó a munkálatok teljes idejére köteles a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. §-a szerinti koordinátort alkalmazni.
4. A BME köteles a munkaterületet a Vállalkozónak, a biztonsági követelményeknek megfelelően úgy átadni, hogy a munkát megkezdő és végző dolgozóakra energia-ellátó rendszer, anyag, gép, műszer, berendezés, vagy egyéb más körülmény veszélyt ne jelentsen.

5. A munkaterület elhatárolását, átadását jegyzőkönyvben, illetve munkanaplóban kell rögzíteni.
6. A BME műszaki ellenőrei, valamint az egyetemi munkavédelmi szervezet tagjai jogosultak bármely, a Vállalkozó számára átadott munkaterületen ellenőrzést végezni, és a hiányosságok felszámolására intézkedést tenni.
7. Egy munkaterületen több vállalkozó egy időben történő munkavégzése esetén a munkavédelmi feladatok biztosításáért és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek teljesítéséért a fővállalkozó a felelős. Ennek hiányában a Megbízó által kötelezően, szerződésben kijelölt vállalkozó a felelős.
8. A Vállalkozó gondoskodjon arról, hogy munkavállalói a munkavégzés ideje alatt ne álljanak alkohol, vagy egyéb olyan szer hatása alatt, amely a munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságát veszélyezteti.
9. A Vállalkozó munkavállalójának az egyetem területén történt munkabalesetét köteles bejelenteni a BME Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálynak. Amennyiben a baleset bekövetkezésében az egyetemnek felróható körülmény is közrejátszott, a kivizsgálásába be kell vonni a BME a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályát.
10. Azokba a helyiségekbe, munkahelyekre, ahol idegenek belépését tiltó tábla van kifüggesztve, az állandóan ott dolgozókon, oda beosztottakon, a felügyelettel megbízottakon kívül más személy csak külön engedéllyel, megfelelő kísérettel léphet be.
11. Építési munkahely határain idegeneknek belépést tiltó táblát kell elhelyezni.
Olyan területen, ahol az építési munkahely mellett rendszeres közlekedés folyik, a munkahelyet el kell keríteni. Azokon a munkaterületeken, amelyek felett közlekednek, megfelelően méretezett, az előírásoknak megfelelő átjárókat kell biztosítani. A munkahelyeket és közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek.
12. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről és csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették.
13. Anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy azok sem a használókat, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodókat ne veszélyeztessék.
14. Közlekedési, menekülési utakat, villamos berendezések kapcsoló tereit (kapcsolóit, biztosító tábláit, elosztószekrényeit), a tűzoltó felszereléseket hozzáférhetően szabadon kell hagyni, még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
15. Működő laboratóriumban, műhelyben vagy más munkahelyeken végzett építési, karbantartási, javítási munkák során a helyi üzemviszonyok figyelembevételével kell a munkavégzést megszervezni. Működő munkahelyet érintő víz, gáz, illetve villamos áram kikapcsolása esetén a munkahelyet arról előzetesen tájékoztatni kell.
16. Az egyetem területén, munkavégzés során annak a szervezeti egységnek a helyi munkavédelmi utasítását is be kell tartani, ahol a tevékenységet végzik.
17. A környezetterhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni. A munkavégzés alatti zajterhelés ne haladja meg a jogszabályokban előírt mértéket.
18. A veszélyesnek minősülő építési anyagokat az előírásoknak megfelelően kell tárolni, biztonsági adatlapjukat a helyszínén, hozzáférhetően kell őrizni, felhasználásuk során a szükséges egyéni védőeszközökkel a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és viselésüket meg kell követelni.
19. A munkavégzés során tilos a csatornába, levegőbe vagy a talajba veszélyes vagy környezetszennyező anyagokat juttatni (pl.: savak, lúgok, oldószerek, festékek, olaj, stb.). A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről, ártalmatlanításáról és elszállításáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Hasonlóképpen köteles a Vállalkozó gondoskodni a munkavégzés során keletkező építési- és kommunális hulladék elkülönített, szakszerű gyűjtéséről és elszállításáról.
20. A Vállalkozó köteles munkavégzés közben is a környezet rendjét és tisztaságát megtartani, a növényzetet védeni és a munka befejezése után a területet rendben átadni.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkavédelmi szerve:

Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály
1111 Budapest, Műegyetem rakpart, „K” épület III. emelet
81. helyiségei Telefon: 463-2092, 463-1556

FOKOZOTT JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ INTÉZKEDÉSEK EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA

A Vállalkozók munkavállalói részéről a higiéniai előírások fokozott betartása szükséges: A Vállalkozó munkavállalói:

- viseljenek arcmaszkot a létesítmény területén!
- rendszeresen mossák és fertőtlenítsék a kezüket
- zsebkezdőbe tüszentsenek, köhögjenek, ha erre nincs lehetőségük, akkor a könyökhajlatukba
- szellőztessenek rendszeresen
- tartsanak a lehető legnagyobb távolságot másoktól, a megszokott privát szférát kissé kitágítva (1, 5 m-es védőtávolság!)
- kerüljék a kézfogást és egyéb jellegű testi érintkezést (pl. ölelés)
- ne szálljanak be sokan együtt liftbe, gépjárműbe
- az egyéb betegségeket (megfázás, influenza) is vegyék komolyan, mert ezek legyengítik az immunrendszert
- amennyiben bármilyen tünetet - akut légzőszervi tünetek (köhögés és/vagy légszomj), láz (min. 38°C), esetleg ezeken kívül gyomorbántalmak, fáradékonyság - észlelnek magukon, családtagjaikon, vagy kollégáikon, kérjük, haladéktalanul értesítsék telefonon a háziorvosotokat, vagy a dedikált zöld számokat: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456
- bármely tünet észlelése esetén haladéktalanul hagyják el a munkaterületet.

III. A TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A FELELŐS TERVEZŐK ÉS KIVITELEZŐK KÖTELESSÉGEI

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. évi törvény 21. §-ában foglaltak szerint

- **A felelős tervező köteles** a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíttetni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, az alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését. A tűzvédelmi fejezet készítéséhez tűzvédelmi szakembert

kell bevonni. Ha az általános érvényű előírásoktól el kíván térni, köteles azt még az engedélyezési szintű eljárás megkezdése előtt lefolytatni. A tervezéskor köteles egyeztetni a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztállyal.

- **A kivitelező köteles** a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, a tervezői hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, illetőleg a beruházónál kezdeményezni. A kivitelezés során szükség szerint köteles egyeztetni a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztállyal.
- **A felelős tervezőnek és kivitelezőnek** a tűzvédelmi előírások érvényesítéséről és betartásáról írásban kell nyilatkoznia. A beépített anyagokról szükség szerint „Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt” kell beszereznie a gyártótól. [A Tűzvédelmi Megfelelőség Tanúsítvány az az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltó technikai eszköz és oltóanyag megfelel-e a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Építőipari termékek esetén az ÉMI adja ki a tanúsítványt]. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait, valamint a teljesítmény igazolásának részletes szabályait a 275/2013. (VII. 6.) Kormányrendelet tartalmazza. Minden építési termék esetén a beépítés feltétele a teljesítménynyilatkozat megléte. A teljesítménynyilatkozat alapja lehet: harmonizált európai szabvány, európai műszaki engedély, nemzeti műszaki értékelés, megfelelő tartalmú szabvány. A tervező és a kivitelező felelőssége, hogy az adott célra megfelelő tulajdonsággal rendelkező terméket válasszon ki.

A beruházó kötelessége mindezt rendszeresen ellenőrizni a műszaki átadás-átvétel során, számon kérni és végrehajtását dokumentálni. A műszaki átadásra az egyetem Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályát írásban köteles meghívni.

Az a tervező vagy kivitelező, aki a tűzvédelmi jogszabályban foglaltakat megszegi, vagy nem tartja be, vagy valótlan megfelelési tanúsítványt ad, a 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet szerint „tűzvédelmi bírsággal” sújtható.

FELADATOK TŰZ ESETÉN

A tűzvédelemi törvényben foglaltak szerint **„aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak”** a 105, 112 telefonszámon. Sérülés, baleset, füstmérgezés esetén a mentőket is értesíteni kell a 104 vagy a 112 hívószámokon.

A tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- A tüzeset helye, címe (kerület, utca, házsám, épület betű jele, emelet).
- Hol és mi ég, emberélet van-e veszélyben?
- A jelző személy mondja be a nevét és a telefonszámot, amelyről a tüzesetet jelzi.

A tűzoltóság felé történő tűzjelzés után – a további intézkedések megtétele céljából – azonnal hívni kell az **Egyetem Diszpécser Szolgálatát**, és tájékoztatni kell az eseményről, a 463-4444 telefonon.

A Diszpécser Szolgálat a tűzjelzést esetleg pontosított adatokkal kiegészítve, ismételve meg a tűzoltóság felé. Tüzesetet jelezni lehet a betöréses tűzjelző működtetésével is.

A tűz észlelése és jelzésével egy időben – a jelen levő sze-

mélyek bevonásával – a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel és a rendelkezésre álló eszközökkel, azonnal meg kell kezdeni a tűz oltását, adott esetben a veszélybe jutott emberek kimentését. Meneküléshez a liftet használni nem szabad!

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

1. A munkaterületre felvonuló dolgozókat a kivitelező (a munkálatok vezetője) köteles az intézményre, illetve az adott munkaterületre vonatkozó legszükségesebb tűzvédelmi szabályokra kioktatni, különösen a tűzveszélyes munkaterületeken. A dolgozókat munkába állítani addig nem szabad, amíg az előírt kötelező tűzvédelmi oktatásban nem részesültek!
2. A folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagokat tárolni csak úgy szabad, hogy az épületen kívüli és az épületen belüli közlekedési utak, ki- és bejárati ajtók minden esetben teljes szélességükben szabadon maradjanak. Az utakon, járdákon, folyosókon tárolni semmit nem lehet.
3. Az ideiglenes felvonulási épületet és depóniát felállítani csak az Egyetem Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályának előzetes hozzájárulása alapján, a célra megfelelő kijelölt helyen szabad.
4. Szabadban a kijelölt területen munka- és anyagtároló helyet úgy kell kialakítani, hogy az épület külső falától legalább 3 méter távolság a tűzoltás céljára minden esetben biztosítva legyen.
5. A tűzvédelmi felszereléseket (tűzcsap, tűzoltó készülék, oltóhomok) eltorlaszolni, rendeltetési helyükről elvinni, azokat más célra használni szigorúan tilos!
6. Hegesztés, illetve nyílt lánggal végzett tevékenység során be kell tartani a Hegesztési Biztonsági Szabályzatban foglaltakat az alábbiak figyelembe vételével.

Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységnek minősül:

- a lánghegesztés, lángvágás,
- az elektromos ívhegesztés,
- a forrasztás (különösen a faszervezetű padlástérben és tető héjazaton veszélyes),
- a szigetelő-, és burkoló anyagok olvasztása, melegítése,
- sarokcsiszoló használata tűzveszélyes, vagy robbanásveszélyes környezetben.

A tevékenység alkalmi jellegű a munkaterületeken helyiségekben, ezért a tűzveszély megelőzése minden esetben külön vizsgálatot és helyi intézkedést igényelhet.

Tűzveszélyes munkát megkezdni csak előzetes helyszíni szemle és a „tűzveszélyes munka végzésének feltételei” című nyomtatvány adatai kitöltésével, az előírások maradéktalan betartásával lehet.

Az említett nyomtatványt, ha a munkát előzetes megrendelés alapján külső vállalkozó végzi, a vezetője által – írásban – megbízott munkaterületi, munkahelyi vezető adja ki, az előzetes helyszíni szemle és a jogszabályi rendelkezések alapján. A munka megrendelőjének szerződésben rögzíteni kell a fentiekre vonatkozó igényt.

A nyomtatványt kitöltve minden esetben a munka megkezdése előtt az Egyetem Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályának „K” épület III. emelet 81. (Tel.: 463-1105, 463-2990) tudomásul vétel és helyszíni tűzvédelmi ellenőrzés céljából be kell mutatni, amelyet az osztály munkatársai a biztonság érdekében kiegészíthetnek.

[A nyomtatvány beszerezhető a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálynál és a Beruházás- előkészítési Osztályon.] A tűzveszélyes munka végzését, illetve a kapcsolatos írásos feltételek végrehajtását minden területen a helyi vezetők és a tűzvédelmi megbízottak kísérik figyelemmel. Hiányosságok, vagy szabálytalanságok észlelése esetén jelezzék a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálynak. Írásos feltételek nélkül a tűzveszélyes munka nem végezhető!

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre alkalmas helyen szabad végezni.
3. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a munka elrendelőjének (vezetője) előzetes írásbeli feltételei alapján szabad végezni. A külső vállalkozó által végzett tűzveszélyes tevékenységre a feltételek megadása a külső cég munkát elrendelő vezetőjének hatáskörébe tartozik. A feltételeket azonban a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály munkatársaival egyeztetni kell, akik ezt szükség esetén – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal kötelesek kiegészíteni. Az írásos feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat és kiegészítő elvárásokat.
4. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
5. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez, a kezdésétől a befejezéséig a munkát felvállaló – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
6. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavállaló az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
7. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálynak, szükség szerint a Diszpécsernek be kell jelenteni.
8. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz – vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
9. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet el kell oltani.
10. A tüzelés a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
11. Ellenőrzés esetén az írásos feltételeket tartalmazó nyomtatványt fel kell mutatni.

12. Ha a munkavégzés olyan körülmények között történik, hogy a munkavégzés helyéről a hegesztő palack nem látható, akkor külön felügyelettel meg kell bízni egy főt a gázpalacknál.

Robbanásveszélyes tevékenység fogalmai és szabályai:

- Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezeti egység, illetve ezekből álló technológiai rendszer, amelyben, vagy amellyel fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok használata, tárolása, vagy kimérése történik. Bizonyos festékfélések robbanásveszélyesek, a velük való műveletek (festés, szórás, mázolás) veszélyt jelentenek.
- Robbanóképes légtér: az éghető gázok, gőzök, ködök, aerosolok levegővel alkotott olyan keveréke, amelyben normál körülmények között, gyújtóhatásra az égés átterjed az egész keverékre. Ilyen légtér alakulhat ki akkor, ha a festés, szórás vagy tisztítás alkalmával éghető gőz vagy gáz kerülhet a környezetbe.
- Ezen anyagok jelenlétében csak a zónahatáron túl engedhető meg a nyílt lángú berendezés használata. Zónahatáron belül csak biztonságos, nem nyílt lángú, hőfokszabályzóval ellátott melegítő berendezés használható.

Ilyen anyagok jelenlétében a dohányzás vagy a nyílt láng használata tilos!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tűzvédelmi szerve:

Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály
1111 Budapest, Műegyetem rakpart, „K” épület III. emelet
81. helyiségei
Telefon: 463-1105, 463-2990.